


JCW-205

MODEL : BC-A 50



寸法表 単位:mm

品番	ねじ基準径	A	H	
符号	呼び	d		
BC-A	40	47.803	91	44
	※ 50	59.614	111	54
	※ 65	75.184	134	63
	※ 80	87.884	157	73
	※ 100	113.030	198	91
	※ 125	138.430	241	108
	※ 150	163.830	286	122.5

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. 耐蝕アルミニウム製です。
3. 屋上露出用です。
4. 防虫網付 (BCA-IDN) ,防鳥網付 (BCA-BP) も製作できます。(受注生産)
5. ※印はJCW-205規格品です。


製造元:ダイドレ(株)

5				10			
4				9			
3				8			
2				7			
1	本体	AC7A		6			
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
品番	40~150 BC-A	名称	露出型 耐蝕アルミ製 ベントキャップ (通気口金具)	承認	Izumi	製図	Shima

図番	作成 / 更新
KNAP1212-04	2003.12.26 / 2012.12.20

 **西部機材株式会社**
SEIBUKIZAI CO.,LTD

MODEL : BCA-IDN 80



寸法表

単位:mm


品番	ねじ基準径	A	H	ビス寸法	
					呼び
BCA-IDN	※ 40	47.803	91	44	M3×8
	※ 50	59.614	111	54	
	※ 65	75.184	134	63	
	※ 80	87.884	157	73	M5×10
	※ 100	113.030	198	91	
	※ 125	138.430	241	108	
	※ 150	163.830	286	122.5	

1. d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
2. 耐蝕アルミニウム製です。
3. 屋上露出用です。
4. 開口部はステンレス網(16メッシュ・線径0.4mm)で覆われているので、虫や鳥の侵入を防ぐ事が出来ます。
5. 網は、16メッシュを標準とし、別注で、2.5・5・10メッシュも対応可能です。御注文の際にご指定下さい。
6. 防鳥リングタイプ(BCA-BP)もご用意しております。
7. ※印は受注生産品を示します。

製造元:ダイドレ(株)

5				10			
4	ビス	SUS304		9			
3	取付金具	SUS304		8			
2	網	SUS304	16メッシュ	7			
1	本体	AC7A		6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~150 BCA-IDN	名称	露出型 防虫網付 耐蝕アルミ製 ベントキャップ(通気口金具)	承認	Ishikawa	製図	Takeuchi
図番	KNAP1211-02	作成 / 更新	2003.12.26 / 2007. 5.17	 西部機材株式会社 SEIBUKIZAI CO.,LTD			

MODEL : BCA-CO 100



寸法表 単位:mm

品番 符号	呼び	A	L	H	開口率(%)	
					SGP	VP
BCA-CO	80	182	50	114	170.9	187.7
	100	219	50	126	157.2	174.3
	125	257	76	164	142.5	156.1

1. 屋上露出型です。
2. 耐蝕アルミニウム製です。
3. 蓋は開閉式です。
4. 防鳥網付です。〈リベット2ヶ所固定〉
5. 接続管はビス止め式です。〈呼び80・100: 1ヶ所止め, 呼び125: 3ヶ所止め〉
6. 適応管種 : SGP、VP

製造元:ダイドレ(株)

5	なべ小ねじ	SUS304	(M6×20)	10			
4	固定金具用ナット	SUS304		9	リベット	ビニール樹脂	
3	固定金具	SUS304		8	防鳥網	SUS304	
2	蓋	AC7A		7	とがり先六角ボルト	SUS304	(M8×15)
1	本体	AC7A		6	ばね座金	SUS304	(M6)
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
品番	80~125 BCA-CO	名称 露出型 防鳥網付 耐蝕アルミ製 開閉式 掃除口付ベントキャップ(通気口金具)		承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAN1101-06	作成 / 更新 2002.11.20 / 2018. 1.31		 西部機材株式会社 SEIBUKIZAI CO.,LTD			